



Hersteller:  
**Vialit Austria GmbH**  
**Jahrsdorf 8**  
**A-4963 St. Peter/Hart**  
Tel.: +43 7722 62900-0  
Email: office@vialit-austria.at

**CE**  
**1661**

**1661-CPR-0051**

## **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

**Nr. 601/1 vom 02.02.2025**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011/Anhang III

### **BAUPRODUKTENVERORDNUNG (EU-BauPVO)**

ersetzt EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang ZA.1 der EN 12271:2006

**Doppelte Oberflächenbehandlung (DO) unter Verwendung von Fluxbitumen (F) bei niedriger Verkehrsbelastung (N)**

**Handelsbezeichnung: DO – F – N – U1**

<b>ANFORDERUNG</b>	<b>Klasse</b>	<b>DO – F – N – U1</b>
<b>Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 0	KLF
<b>Widerstand gegen Fließen</b> Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 0	KLF
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 0	KLF
<b>Verhärten oder Absetzen</b> Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 0	KLF
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 0	KLF
Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 0	KLF
<b>Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gem. Ö-NORM EN 13588	Klasse 5	$\geq 0,7 \text{ (J/cm}^2\text{)}$
<b>Griffigkeit</b> Makrotextur	Kategorie 0	KLF
<b>Abriebbeständigkeit</b> Abriebwert der Gesteinskörnung	PSV44	PSV44
Widerstand gegen Zertrümmerung	LA	LA <sub>25</sub>
<b>Haftung an der Unterlage:</b> Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 0	KLF
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KLF
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung</b> Visuelle Beurteilung P3	Kategorie 0	KLF
<b>Dauerhaftigkeit des Widerstandes gegen Fließen</b> Visuelle Beurteilung P1	Kategorie 0	KLF
Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 0	KLF
<b>Dauerhaftigkeit der Kohäsion (nur bei polymermod. Bindemitteln)</b> Pendelprüfung gem. Ö-Norm EN 13588	Klasse 5	$\geq 0,7 \text{ (J/cm}^2\text{)}$
<b>Dauerhaftigkeit der Griffigkeit:</b> Makrotextur	Kategorie 0	KLF
PSV	PSV44	PSV44
<b>Dauerhaftigkeit der Abriebbeständigkeit:</b> Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 0	KLF
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KLF
<b>Dauerhaftigkeit der Haftung an der Unterlage:</b> Visuelle Beurteilung P2	Kategorie 0	KLF
Visuelle Beurteilung P4	Kategorie 0	KLF

**Die Oberflächenbehandlung entspricht der ÖNORM B 3596.**

St. Peter/Hart, 02.02.2025

Ronald Moser